

ANEKSI I CERTIFIKATËS SË AKREDITIMIT Nr: LT 068/2022/0

Annex to Accreditation Certificate No:

Standardi: SK EN ISO/IEC 17025:2018

Standard: EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratori Testues i Akredituar:

Accredited Testing Laboratory:

Stone Castle Vineyards & Vinery L.L.C

Fshati Bernjak, Rahovec
Republika e Kosovës

Data e mbarimit të akreditimit: 16.06.2026

Accreditation expiry date:

Data e ri-akreditimit: 17.06.2022

Date of re-accreditation:

Fusha e akreditimit:

Scope of accreditation:

Laborator Testues i: Parametrave kimiko-fizik të verërave dhe pijeve të forta alkoolike

Testing laboratory of: Analysis of wines and strong alcohol drinks

Nr.	Materiali/ Produkti Material/Prod uct	Lloji i testimit Type of test	Parametri i testimit Parameters to be tested	Standardi/ Metoda e testimit Standard / Test method
1	Verë	Dendesimetri	Pesha specifike	1990R/2676EN (faqe-5) 09.03.2005
2		Destilimi-(si reference). Ebuliometri –(për çdo matje).	Alkooli	1990R/2676EN (faqe-36)
3		Llogaritje me formule	Ekstrakti	1990R/2676EN (faqe-62)
4		Titullim-volumetri	Acidet e përgjithshme	1990R/2676EN (faqe-90)
5		Titullim-volumetri Fotometer	Acidet Avulluese	1990R/2676EN (faqe-93)
6		Oksido- reduktim	SO2 i lirë	1990R/2676EN (faqe-125)
7		Oksido -reduktim	SO2 i Përgjithshem	1990R/2676EN (faqe-125)
8		Pehametëri	pH	1990R/2676EN (faqe-123)
9		Spektro-Fotometer (Enzimatik kit)	Sheqeri G+F	1990R/2676EN (faqe-71)
10		Spektro-Fotometer (Enzimatik kit)	Acidi Citrik	1990R/2676EN (faqe-100)
11	Pije e fortë alkoolike	Dendesimeter digjital dhe klasik	Alkooli	1990R/2676EN (faqe-36)
12		Dendesimeter	Pesha Specifike	1990R/2676EN (faqe-5)

Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr.: LT 068/2022/0

This annex applies to the accreditation certificate No.:

Data e lëshimi: 15.06.2022

Issue date:

E zëvendëson aneksin paraprak të datës:

It replaces previous annex of date:

Ardiana Krrabaj

Zv.Drejtores e Përgjithshme në DAK
General Director of DAK